



Doubler le chargement d'herbe avec le pâturage tournant et la rénovation des prairies



François de Chénerilles

1 Description de l'innovation



Le pâturage tournant combinée à la rénovation des prairies a permis de doubler le cheptel passant de 300 à 600 brebis.

La rénovation des prairies, de la prairie permanente à la prairie temporaire, bénéficie à la biodiversité, donne plus de ressources fourragères à utiliser et peut avoir un bon impact sur la santé animale.

En effet, il utilise un mélange multi-espèces avec du colza fourrager au semis. Grâce à cela, il peut pâturer après deux mois.

Il utilise également des plantes à tanin telles que la chicorée et la banane plantain qui ont un effet positif sur l'ingestion d'herbe. Le deuxième avantage de ses plantes est leur système racinaire pivotant qui permet une meilleure rétention d'humidité pendant l'été.

Grâce à cela, il a doublé le troupeau de 300 à 600 brebis sur la même surface. Les réformes sont engraisées à l'herbe tout comme une partie des agneaux. Les jeunes brebis ne reçoivent plus de concentré (avant 400 g / agnelle).



Conditions de travail

Biodiversité

Résultats économiques

STRATEGIE

Freins: la climatologie et les sols ne favorisent pas une bonne croissance des graminées tout au long de l'année.

Réalisations :

- L'éleveur a retrouvé l'estime de son travail grâce à ce changement: "Avant nous étions guérisseurs".
- Gain de 8 000 € dès la première année. (Économie de 14 000 €, investissement de 6 000 €)
- Les brebis et les jeunes brebis ont un meilleur état d'engraissement.
- Moins de parasitisme
- Utilisation de l'herbomètre pour contrôler son pâturage et savoir quelle prairie doit être renouvelée.



2 Description de l'exploitation

ENVIRONNEMENT

Sol : Argile

Climat: Climat océanique

Altitude: 90m

GESTION DES PRAIRIES

Pâturage: Oui

Pâturage tournant: 4 à 6 jours sur un paddock.

Pâturage entre 15 et 5 cm.

Toute l'année.

30 unités d'azote / an

STRUCTURE

1 UTH

SAU : 138 ha

SFP : 129 ha

Prairies permanentes (> 20 ans) : 85 ha

Prairies temporaires : 40 ha

Autres surfaces pâturable : 13 ha

Race: Vendéen x Charolais

Chargement : 0.76 UGB/ha

Agneaux : 135 jours, 19 kg, U and R

Pourquoi est-ce que ça marche ?

Cette innovation ne nécessite aucun critère particulier, sauf un agriculteur technique, rigoureux et volontaire.

Légende

Domaines d'innovation



Agroéquipements, outils



Mélange prairial



Technique de conservation du fourrage



Système de gestion du pâturage



Gestion des légumineuses



Gestion de l'alimentation



Race des animaux



Fabrication des produits



Marketing



Système d'exploitation



Organisation du parcellaire

Productions :



VIANDE



LAIT



VIANDE



LAIT



LAIT